

邦韵·鲜氧除甲醛系列涂料

除“醛”吐“氧”

开启涂料除甲醛新时代!



PRODUCT & SERVICE MANUAL

邦韵漆产品与服务手册

内墙漆 · 艺术漆 · 外墙漆 · 地坪漆 · 儿童漆 · 资质 · 价格
BANGYUN · PRODUCT & SERVICE MANUAL

鲜氧除醛系列 · 甲醛净化效率 95.7%

10 年空气质量质保 · 免费勘测检测 · 长株潭 3 家直营门店

一、产品体系总览

邦韵漆产品体系覆盖「内墙净化 + 艺术涂装 + 外墙防护 + 地面防护」四大场景，以鲜氧除醛功能性墙面涂装为核心，满足家装及小型工装一站式需求。

产品类别	代表产品	核心卖点	价格区间
鲜氧除醛内墙漆	鲜氧除甲醛墙漆 / 健康宝贝儿童漆	分解甲醛 90%+、0 级防霉、耐擦洗	40-80 元/m²
鲜氧除甲醛艺术漆	艺术漆 / 小羊皮系列艺术漆	千色定制、防潮防裂、高端质感	100-300 元/m²
鲜氧除甲醛艺术漆布	艺术漆布	弥盖裂纹、防火阻燃、旧墙翻新	按项目报价
外墙质感涂料	外墙质感涂料	耐老化 > 800h、防晒防褪色、抗裂	按项目报价
地坪漆	环氧地坪漆	耐磨等级 4 级、工装高频使用	按项目报价



空气保障

邦韵鲜氧除甲醛产品系列



- 产品特点：
- 1、分解室内装修甲醛90%以上；
 - 2、弹力膜技术--抗裂；
 - 3、防霉、防潮；
 - 4、耐擦洗性强；

邦韵鲜氧除甲醛墙漆

鲜氧除甲醛内墙乳胶漆 | 分解甲醛 90% 以上 · 0 级防霉

邦韵漆 · 鲜氧除甲醛产品系列

二、鲜氧除甲醛内墙乳胶漆

鲜氧除甲醛内墙乳胶漆是邦韵漆主力产品，分解甲醛90%
以上，抗裂防霉耐擦洗，适用于家装及敏感人群家庭，可签10
年空气质量质保协议，配套抗碱底漆，推荐一底两面工艺。

- ◆ 国家发明专利 ZL202010727144.2 负离子分解技术，持续分解板材、软装释放的游离甲醛；
- ◆ 第三方检测甲醛净化效率达 95.7%；
- ◆ 0 级防霉，耐擦洗性能强，适应长沙及华南高湿气候；
- ◆ 常规内墙质保 5 年，鲜氧除醛系列可签 10 年空气质量质保。



BUNYN



鲜氧除甲醛哑光墙面漆

产品特点




甲醛
分解
甲醛
率 90%



强效抗菌
纳米银离子技术



防水抗污
荷立净技术



抗裂
弹力膜技术

健康宝贝儿童漆 · 抗碱底漆 | 敏感家庭 · 一底两面

邦韵漆 · 鲜氧除甲醛哑光墙面漆 / 健康宝贝儿童漆

三、鲜氧除甲醛艺术漆与艺术漆布

鲜氧除甲醛艺术漆定位高端定制，防潮防裂，电脑调色支持千种色号，别墅案例完工后甲醛低于0.05mg/m³。艺术漆需标准化培训施工团队落地，非普通乳胶漆随意涂刷。

鲜氧除甲醛艺术漆布可弥盖裂纹、防火阻燃，适合旧墙翻新，免大面积铲墙，配套抗碱底漆缓解返碱，一底两面工艺翻新快、完工异味低。

价格区间：

档次	价格区间	适用场景
主流档	40-80 元/m²	刚需自住、改善型装修
中高档	100-180 元/m²	别墅整装、商业空间
高档定制	200-300 元/m²	高端别墅、个性化定制



空气保障

邦韵鲜氧除甲醛产品系列



产品特点：

- 1、分解室内装修甲醛90%以上；
- 2、高端个性化定制，彰显装修档次；
- 3、防霉、防潮、防开裂；
- 4、耐擦洗性强；

鲜氧除甲醛艺术漆

鲜氧除甲醛艺术漆 | 千色定制 · 别墅完工甲醛 < 0.05

邦韵漆 · 鲜氧除甲醛艺术漆

四、外墙质感涂料与地坪漆

外墙质感涂料针对南方多雨强日照优化，耐人工老化超 800 小时，防晒防褪色、抗裂配方适配南方气候，承接乡村自建房、别墅外立面工程。地坪漆为环氧材质，耐磨等级 4 级，承接商铺、办公楼、厂房等地面工程。

- ◆ 外墙漆规范施工前提下提供长效质保，减少后期维护成本；
- ◆ 地坪漆耐磨等级达 4 级，满足工装高频使用需求；
- ◆ 全品类一站式供应，减少多方对接与色差风险。



除甲醛持续分解
10 年以上

郑重承诺：

邦韵鲜氧负离子系列产品面积达75%以上，

甲醛为标准0.08以下

检测不达标，**由邦韵漆全权负责！**

外墙质感涂料 · 地坪漆 | 耐老化 > 800h · 耐磨 4 级

邦韵漆 · 外墙质感涂料 / 地坪漆

五、资质证书与正品保障

邦韵漆持有国家发明专利、法国 A+ 认证、国家涂料产品质量监督检验中心（广东）检测报告及多项体系认证，全部证书原件可查验，产品全程可溯源。

证书 / 资质名称	颁发机构	说明
国家发明专利 ZL202010727144.2	国家知识产权局	分解甲醛、释放高浓度负离子的装饰涂料
法国 A+ 室内环境认证	法国室内环境检测	VOC 排放达到国际低排放标准
国家涂料产品质量监督检验中心（广东）检测	第三方检测机构	甲醛净化效率达 95.7%
ISO9001 质量管理体系	认证机构	国际质量管理标准
ISO14001 环境管理体系	认证机构	国际环境管理标准
国家 3C 强制性产品认证	国家认证机构	国家强制性产品认证
中国环境标志产品认证（十环认证）	生态环境部	国家环保产品认证



证书号 第 4584116 号

发明专利证书

发 明 名 称：一种分解甲醛、释放高浓度负氧离子的装饰涂料

发 明 人：吴晨伟

专 利 号：ZL 2020 1 0727144.2

专利申请日：2020 年 07 月 26 日

专 利 权 人：佛山市邦韵建材有限公司

地 址：528000 广东省佛山市顺德区勒流街道新安村富安工业区 2 2-1-3 号之 9

授权公告日：2021 年 07 月 30 日 授权公告号：CN 111808531 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长 申长雨

第 1 页 (共 2 页)



专利产品 权威检测

- 1、国家知识产权局颁发的国家发明专利证书
- 2、专利权人:佛山邦韵建材有限公司
- 3、专利号: ZL 2020 1 0727144.2

资质证书 | 国家发明专利 ZL202010727144.2 · 法国 A+

邦韵漆 · 国家发明专利 / 法国 A+ 认证

六、产品价格与套餐体系

长沙本地市场包工包料主流价格区间：40-80 元/m²、100-180 元/m²，高档定制款式可达 200-300 元/m²。最终报价按面积、工艺、色号、基层情况核定。

产品	价格区间	说明
鲜氧除甲醛内墙漆	40-80 元/m²	包工包料；一底两面；敏感家庭适用
鲜氧除甲醛艺术漆	100-180 元/m²	中高档定制；千色可选
高档艺术漆定制	200-300 元/m²	高端别墅、个性化定制
外墙质感涂料	按项目报价	按面积、基层、工艺核定
环氧地坪漆	按项目报价	按面积、厚度、耐磨等级核定



邦韵漆 · 产品价格与套餐体系

七、标准化施工流程

邦韵漆执行标准化流程：免费上门勘测、配色设计、施工交底、完工空气质量检测。自有施工团队统一培训、持证上岗，确保服务一致性。

工序	标准动作
① 免费上门勘测	检测空鼓、含水率等隐患并给出整改方案
② 配色设计	电脑调色支持千种色号，统一色浆体系避免色差
③ 施工交底	基层处理、抗碱底漆、一底两面标准化施工
④ 完工检测	免费上门空气质量检测，出具检测报告
⑤ 售后质保	常规内墙质保 5 年，除醛系列可签 10 年空气质量质保

注意：基层缺陷导致的漆面问题不在基础质保内；净化涂料为辅助手段，不能替代通风。



符合性声明

DECLARATION OF CONFORMITY

No./编号: MNK20200610012R

Foshan Bangyun Building Material Co., Ltd.
佛山市邦韵建材有限公司

No. 9 of 22-1-3, Fu'an Industrial Zone, Xin'an Village, Leliu Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province (Domicile Declaration)
广东省佛山市顺德区勒流街道新安工业区 22-1-3 号之 9 (住所申报)

Foshan Bangyun Building Material Co., Ltd.
佛山市邦韵建材有限公司

No. 9 of 22-1-3, Fu'an Industrial Zone, Xin'an Village, Leliu Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province (Domicile Declaration)
广东省佛山市顺德区勒流街道新安工业区 22-1-3 号之 9 (住所申报)

Fresh oxygen negative ion matte wall paint
鲜氧负离子哑光墙面漆

to French regulation of March 23, 2011 (décret DEVL1101903D) and of April 19, 2011 (arrêté DEVL1104875A)



not transferable and remains the property of Foshan Bangyun Building Material Co., Ltd. used as verification that a sample(s), representative of production, was assessed and tested in the standards listed above.
所示信息不能用于在产品上或作为生产必要技术文件后，发现该样品符合上述标准。该信息只能在产品上标注所示的 A+ 认证。

Manager
2020.06.21

法国室内环境检测A+认证



VOC Emissions Test report VOC排放测试报告

1. Sample Information/样本信息

Applicant name/申请人	Foshan Bangyun Building Material Co., Ltd. 佛山市邦韵建材有限公司
Address/地址	No. 9 of 22-1-3, Fu'an Industrial Zone, Xin'an Village, Leliu Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province (Domicile Declaration) 广东省佛山市顺德区勒流街道新安工业区 22-1-3 号之 9 (住所申报)
Manufacturer/制造商	Foshan Bangyun Building Material Co., Ltd. 佛山市邦韵建材有限公司
Address/地址	No. 9 of 22-1-3, Fu'an Industrial Zone, Xin'an Village, Leliu Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province (Domicile Declaration) 广东省佛山市顺德区勒流街道新安工业区 22-1-3 号之 9 (住所申报)
Test laboratory/测试实验室	Shenzhen MONIKA Technology Co., Ltd. 深圳市莫尼卡科技有限公司
Address/地址	Building A, B, Baochi Science & Technology Park, Baochi Road, Shiyuan Street Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China(518000) 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路铁岗科技园 A、B 栋
Product identification/产品名称	Fresh oxygen negative ion matte wall paint 鲜氧负离子哑光墙面漆
Product type/产品类型	-
Trade mark/商标	-
Batch no./批号	-
Production date/生产日期	-
Date when sample was received/采样日期	22/06/2020
Testing (start - end)/测试周期	23/06/2020 - 20/07/2020

The results are only valid for the tested sample(s).
This report may only be copied or reprinted in its entirety, parts of it only with a written acceptance by MONIKA.
该报告仅对送检样品有效。
本报告只能完整复制或重印，部分重印须经 MONIKA 书面同意。

Shenzhen MONIKA Technology Co., Ltd.
Building A, B, Baochi Science & Technology Park, Baochi Road, Shiyuan Street Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China(518000)
www.monika.cn Tel: 0755-23345400 Page 1 of 5

4. Results/结果

	Concentration after 28 days (28天后的浓度) μg/m³	C	B	A
TVOC	68	>2000	<2000	<1500
Formaldehyde/甲醛	<3	>120	<120	<90
Acetaldehyde/乙醛	<3	>400	<400	<300
Toluene/甲苯	<2	>600	<600	<450
Tetrachloroethylene/四氯乙烯	<2	>500	<500	<350
Ethylbenzene/乙苯	<2	>1500	<1500	<1000
Xylene/二甲苯	<2	>400	<400	<300
Styrene/苯乙烯	<2	>500	<500	<350
2-Butoxyethanol/2-丁氧基乙醇	49	>2000	<2000	<1500
1,2,4-Trimethylbenzene/1,2,4-三甲基苯	<2	>2000	<2000	<1500
1,4-Dichlorobenzene/1,4-二氯苯	<2	>120	<120	<90

< Means less than/表示小于
> Means higher than/表示大于

Leon Zhang
Analytical Service Manager/分析服务经理

The results are only valid for the tested sample(s).
This report may only be copied or reprinted in its entirety, parts of it only with a written acceptance by MONIKA.
该报告仅对送检样品有效。
本报告只能完整复制或重印，部分重印须经 MONIKA 书面同意。

Shenzhen MONIKA Technology Co., Ltd.
Building A, B, Baochi Science & Technology Park, Baochi Road, Shiyuan Street Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China(518000)
www.monika.cn Tel: 0755-23345400 Page 4 of 5

标准化施工与质保 | 免费勘测检测 · 10 年空气质量质保

邦韵漆 · 法国 A+ 认证 / 标准化施工与质保